Nueva gama de productos SUNRISE





Nuevos modelos de pantallas SUNRISE SP

Con el **nuevo diseño** vanguardista de estos modelos se consigue más **modularidad** y más potencia. Con las mismas ventajas que ofrecen las pantallas estándar **SUNRISE**.

Los nuevos Leds de **SUNRISE** están diseñados especialmente para acuariofilia, aumentando el rendimiento y la visualización del acuario.

Con Sunrise el futuro en iluminación es hoy.



Comparativa de costes e iluminación (medición LUXÓMETRO)



Más potencia de luz. Hasta un 75% de ahorro energético. Hasta 10 veces mas durabilidad.

Pantallas de iluminación LED diseñadas a medida de sus necesidades.

Es posible configurar la pantalla con el tipo de led más adecuado para su aplicación, con elementos de iluminación con leds blancos de 6.500°K (Agua dulce), 10.000°K, 17.000°K, y Azul Marine Blue diseñados por EDIT especialmente para acuarios marinos. Eficacia probada con todo tipo de corales.

Todas las pantallas son **regulables en intesidad mediante el Programador SUNRISE** de dos canales que permite el control de intensidad de la pantalla con simulación de amanecer, anochecer, luz de luna, etc., también se pueden conectar mediante el **Interface Z2Ti** a cualquier dispositivo de control de 0 a 10V.

Calidad y fiabilidad avalada por los usuarios de nuestras pantallas desde hace más de un año.

Nuestro **departamento de I+D** está continuamente investigando sobre **nuevos tipos de LED** y comprobando su eficacia tanto desde el punto de vista biológico como estético para conseguir poder ofrecer el mejor producto.

Los modelos con la letra "S" en el nombre de modelo, hace referencia a la distancia entre los módulos, la cual puede ser de 0 cm a 8 cm.

MODELO	CONFIG.	LEDS	MEDIDAS (cm)	POTENCIA (W)	ACU. REC. (L)
SP32-1 x 1	1 x 1	10	32 x 8 x 3	20	60 - 80
SP60-1 x 2	1 x 2	20	60 x 8 x 3	40	120 - 160
SP80-1 x 3	1 x 3	30	60 x 8 x 3	60	180 - 240
SP100-1 x 4	1 x 4	40	100 x 8 x 3	80	240 - 320
SP130-1 x 5	1 x 5	50	130 x 8 x 3	100	300 - 400
SP150-1 x 6	1 x 6	60	150 x 8 x 3	120	360 - 480
SP180-1 x 7	1 x 7	70	180 x 8 x 3	140	420 - 560
SP32-S-2 x 1	2 x 1	20	32 x (16+S) x 3	40	120 - 160
SP60-S-2 x 2	2 x 2	40	60 x (16+S) x 3	80	240 - 320
SP80-S-2 x 3	2 x 3	60	80 x (16+S) x 3	120	360 - 480
SP100-S-2 x 4	2 x 4	80	100 x (16+S) x 3	160	480 - 640
SP130-S-2 x 5	2 x 5	100	130 x (16+S) x 3	200	600 - 800
SP150-S-2 x 6	2 x 6	120	150 x (16+S) x 3	240	660 - 860
SP180-S-2 x 7	2 x 7	140	180 x (16+S) x 3	280	840 - 1120
SP200-S-2 x 8	2 x 8	160	200 x (16+S) x 3	320	960 - 1280
SP220-S-2 x 9	2 x 9	180	220 x (16+S) x 3	360	1080 - 1440
SP32-S-3 x 1	3 x 1	30	32 x (24+(2 x S)) x 3	60	180 - 240
SP60-S-3 x 2	3 x 2	60	60 x (24+(2 x S)) x 3	120	360 - 460
SP80-S-3 x 3	3 x 3	90	80 x (24+(2 x S)) x 3	180	540 - 720
SP100-S-3 x 4	3 x 4	120	100 x (24+(2 x S)) x 3	240	720 - 960
SP130-S-3 x 5	3 x 5	150	130 x (24+(2 x S)) x 3	300	900 - 1200
SP150-S-3 x 6	3 x 6	180	150 x (24+(2 x S)) x 3	360	1080 - 1440
SP180-S-3 x 7	3 x 7	210	180 x (24+(2 x S)) x 3	420	1260 - 1680
SP200-S-3 x 8	3 x 8	240	200 x (24+(2 x S)) x 3	480	1440 - 1920
SP220-S-3 x 9	3 x 9	270	220 x (24+(2 x S)) x 3	540	1620 - 2160
SP32-S-4 x 1	4 x 1	40	32 x (32+(3 x S)) x 3	80	240 - 320
SP60-S-4 x 2	4 x 2	80	60 x (32+(3 x S)) x 3	160	380 - 640
SP80-S-4 x 3	4 x 3	120	80 x (32+(3 x S)) x 3	240	720 - 960
SP100-S-4 x 4	4 x 4	160	100 x (32+(3 x S)) x 3	320	960 - 1280
SP130-S-4 x 5	4 x 5	200	130 x (32+(3 x S)) x 3	400	1200 - 1600
SP150-S-4 x 6	4 x 6	240	150 x (32+(3 x S)) x 3	480	1440 - 1920
SP180-S-4 x 7	4 x 7	280	180 x (32+(3 x S)) x 3	560	1680 - 2240
SP200-S-4 x 8	4 x 8	320	200 x (32+(3 x S)) x 3	640	1920 - 2560
SP220-S-4 x 9	4 x 9	360	220 x (32+(3 x S)) x 3	720	2160 - 2880

Otras dimensiones y configuraciones son posibles, la **modularidad del sistema** permite realizar cualquier tipo de pantalla especialmente de grandes dimensiones. **Consulte con nosotros o con su tienda habitual.**



